

**MOTOBOMBA**



Equipo adecuado para spa o piscinas residenciales.



**WATEX<sup>®</sup>**




## CARACTERÍSTICAS:

- Modelos de 2 HP, 2 1/2 HP, 3 HP, 4 HP, 5 HP.
- La carcasa de la bomba tiene un diseño de voluta con alto rendimiento y gran caudal.
- Silenciosa y de baja vibración.
- Estructura reforzada.
- Sello mecánico que garantiza la hermeticidad para un funcionamiento continuo de larga duración.
- Incluye tuercas unión para instalaciones hidráulicas.
- Marco y base de aluminio.
- Protección térmica TI. USA.
- Aislamiento clase F.
- Grado de protección IP55.
- Certificación CE.
- Aprobación RoHS.
- Certificación SAA Australia.
- Certificación de seguridad CCC.
- Certificación TÜV Rheinland.



## ESPECIFICACIONES:

| CÓDIGO           | MODELO | DESCRIPCIÓN                  | HP  | KW (P <sub>1</sub> ) | VOLTAJE  | AMPS | HERTZ | PESO    | P/JETS** |
|------------------|--------|------------------------------|-----|----------------------|----------|------|-------|---------|----------|
| 86-006-2262-2012 | S20REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 2 HP   | 2.0 | 1.5                  | 220/240V | 7.0A | 60Hz  | 15.3 Kg | 6 A 8    |
| 86-006-2262-2512 | S25REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 2.5 HP | 2.5 | 1.85                 | 220/240V | 9.0A | 60Hz  | 16.3 Kg | 7 A 9    |
| 86-006-2262-3012 | S30REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 3 HP   | 3.0 | 2.2                  | 220/240V | 10A  | 60Hz  | 18 Kg   | 8 A 10   |
| 86-006-2262-4012 | S40REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 4 HP   | 4.0 | 3.0                  | 220/240V | 14A  | 60Hz  | 19.2 Kg | 9 A 11   |
| 86-006-2262-5012 | S50REP | MOTOBOMBA RELAX PLUS, 5 HP   | 5.0 | 3.7                  | 220/240V | 15A  | 60Hz  | -       | 12 A 16  |

\*\* DE 15 A 20 GPM CADA JET





## CURVA DE RENDIMIENTO:



## DIMENSIONES:

| MODELO | A       | H       | L       | L1      | F      |
|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| S20REP | 20.2 CM | 19.7 CM | 41.6 CM | 19.7 CM | 7.3 CM |
| S25REP | 20.2 CM | 19.7 CM | 41.6 CM | 19.7 CM | 7.3 CM |
| S30REP | 20.2 CM | 19.7 CM | 41.6 CM | 19.7 CM | 7.3 CM |
| S40REP | 21.1 CM | 21 CM   | 42.1 CM | 20 CM   | 7.5 CM |



| MODELO |
|--------|
| S50REP |

